Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o.
ul. Delfina 4B, 03-194 Warszawa
Dział Badań Biegłości
e-mail.: badania.biegłosci@barg.pl
NIP 524-29-36-340

INFORMACJA O TERMINACH REALIZACJI PROGRAMÓW PT W ROKU 2026

/aktualizacja z dnia 21.07.2026 r./

Nazwa Programu PT	Numer Programu PT	Numer Rundy	Wielkości mierzone/właściwości	Akredytacja	Koszt uczestnictwa netto	Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa	Termin pobierania próbek przez Uczestników / przesłania próbek do Uczestników	Termin przesłania przez Uczestników wyników badań do Organizatora PT	Termin rozesłania do Uczestników sprawozdania
Kruszywa [1)]	**CCB/PT/K.1**	**8**	Wskaźnik płaskości (frakcja 8/16 mm)	**A**	**680 zł**	**06.02.2026 r.**	**20.03.2026 r.**	**21.04.2026 r.**	**29.05.2026 r.**
			Odporność na ścieranie (metoda mikro-Deval, frakcja 8/16 mm)	**A**	**890 zł**				
			Odporność na rozdrabnianie (metoda Los Angeles, frakcja 8/16 mm)	**A**	**990 zł**				
			Gęstość ziarn (metoda piknometryczna, frakcja 8/16 mm)	**A**	**580 zł**				
			Nasiąkliwość (metoda piknometryczna, frakcja 8/16 mm)	**A**	**420 zł**				
			Mrozoodporność w wodzie (frakcja 8/16 mm)	**A**	**950 zł**				
			Mrozoodporność w obecności soli (frakcja 8/16 mm)	**A**	**950 zł**				
		9	Skład ziarnowy (frakcja 0/2 mm)	**A**	**940 zł**	**20.02.2026 r.**	**03.04.2026 r.**	**08.05.2026 r.**	**16.06.2026 r.**
			Zawartość pyłów (frakcja 0/2 mm)	**A**					
			Zawartość ziarn przekruszonych (frakcja 8/16 mm)	**A**	**880 zł**				
			Wskaźnik piaskowy (frakcja 0/2 mm)	**A**	**650 zł**				
			Gęstość nasypowa (w stanie luźnym, frakcja 0/2 mm)	**A**	**680 zł**				
			Zawartość wody (metoda wagowa, frakcja 0/2 mm)	**A**	**650 zł**				
			Wskaźnik przepływu kruszywa drobnego (frakcja 0/2 mm)	**A**	**840 zł**				
		10	Pobieranie próbek	**A**	**1 090 zł**	**22.05.2026 r.**	**23.07.2026 r.** (pobieranie próbek) **21.08.2026 r.** (rozesłanie próbek do pozostałych badań)	**18.09.2026 r.**	**30.10.2026 r.**
			Wskaźnik kształtu (frakcja 8/16 mm)	**A**	**690 zł**				
			Obecność humusu (frakcja 0/2 mm)	**A**	**790 zł**				
			Optymalna zawartość wody i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu (metoda Proctora - ubijak A, forma A, frakcja 0/2 mm)	**A**	**790 zł**				
			Kalifornijski wskaźnik nośności CBR (frakcja 0/2 mm)	**A**	**840 zł**				

[1)] przy udziale w całym zakresie badań dla danej rundy rabat w wysokości 10 %

Niniejszy dokument jest własnością Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości jest zabronione.

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o.
ul. Delfina 4B, 03-194 Warszawa
Dział Badań Biegłości
e-mail.: badania.biegłosci@barg.pl
NIP 524-29-36-340

INFORMACJA O TERMINACH REALIZACJI PROGRAMÓW PT W ROKU 2026

/aktualizacja z dnia 21.07.2026 r./

Mieszanka betonowa i beton [2)]	**CCB/PT/B.1**	**8**	Pobieranie próbek	**A**	**780 zł**	**06.03.2026 r.**	**15.04.2026 r.**	**22.05.2026 r.** (do sprawozdania pośredniego) **28.07.2026 r.** (do sprawozdania końcowego)	**03.07.2026 r.** (sprawozdanie pośrednie) **28.08.2026 r.** (sprawozdanie końcowe)
			Konsystencja metodą opadu stożka	**A**	**520 zł**				
			Konsystencja metodą stolika rozpływowego	**A**	**520 zł**				
			Zawartość powietrza metodą ciśnieniomierza	**A**	**520 zł**				
			Wytrzymałość na ściskanie	**A**	**780 zł**				
			Gęstość betonu (objętość na podstawie wymiarów rzeczywistych)	**A**	**520 zł**				
			Gęstość betonu (objętość wyznaczana przez wyparcie wody)	**NA**	**520 zł**				
			Wytrzymałość na zginanie (obciążanie jednopunktowe)	**A**	**520 zł**				
			Wytrzymałość na zginanie (obciążanie dwupunktowe)	**A**	**520 zł**				
			Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	**A**	**520 zł**				
			Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem	**A**	**520 zł**				
			Przepuszczalność wody	**A**	**520 zł**				
			Nasiąkliwość	**A**	**520 zł**				
			Odporność na działanie mrozu (metoda zwykła)	**A**	**940 zł**				
		9	Pobieranie próbek	**A**	**780 zł**	**21.08.2026 r.**	**07.10.2026 r.**	**18.11.2026 r.** (do sprawozdania pośredniego) **29.01.2027 r.** (do sprawozdania końcowego)	**15.01.2027 r.** (sprawozdanie pośrednie) **05.03.2027 r.** (sprawozdanie końcowe)
			Konsystencja metodą opadu stożka	**A**	**520 zł**				
			Zawartość powietrza metodą ciśnieniomierza	**A**	**520 zł**				
			Wytrzymałość na ściskanie	**A**	**780 zł**				
			Gęstość betonu (objętość na podstawie wymiarów rzeczywistych)	**A**	**520 zł**				
			Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem	**A**	**520 zł**				
			Odporność na działanie mrozu (metoda zwykła)	**A**	**940 zł**				

[2)] koszt udziału w badaniu biegłości w danej rundzie w zakresie jednej wielkości mierzonej/właściwości wynosi 1200 zł, udział w danej rundzie w zakresie dwóch i więcej wielkości mierzonych/właściwości według podanych cen jednostkowych; przy udziale w całym zakresie badań w danej rundzie rabat w wysokości 10 %

Kostka brukowa	**CCB/PT/KB.1**	**1**	Wymiary	**NA**	**820 zł**	**29.05.2026 r.**	**26.06.2026 r.**	**31.08.2026 r.**	**16.10.2026 r.**
			Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	**NA**	**1 090 zł**				
			Nasiąkliwość	**NA**	**1 090 zł**				
			Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej	**NA**	**1 190 zł**				
			Odporność na ścieranie (metoda szerokiej tarczy ściernej)	**NA**	**880 zł**				
Beton w konstrukcjach	**CCB/PT/DG.1**	**3**	Pobieranie próbek	**A**	**Termin realizacji: II połowa 2026 (szczegóły wkrótce)**				
			Wytrzymałość na ściskanie	**A**					
			Wytrzymałość na odrywanie (metoda Pull-off)	**A**					
Grunty	**CCB/PT/G.1**	**5**	Analiza sitowa	**A**	**820 zł**	**04.09.2026 r.**	**23.10.2026 r.**	**20.11.2026 r.**	**18.12.2026 r.**
			Zawartość frakcji < 0,063 mm	**A**					
			Zawartość części organicznych (metoda wagowa - utleniania)	**A**	**620 zł**				
			Wilgotność (metoda wagowa)	**A**	**620 zł**				
			Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (metoda Proctora - metoda I)	**A**	**710 zł**				

Niniejszy dokument jest własnością Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości jest zabronione.

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o.
ul. Delfina 4B, 03-194 Warszawa
Dział Badań Biegłości
e-mail.: badania.biegłosci@barg.pl
NIP 524-29-36-340

INFORMACJA O TERMINACH REALIZACJI PROGRAMÓW PT W ROKU 2026

/aktualizacja z dnia 21.07.2026 r./

			Kapilarność bierna	**A**	**620 zł**				

Niniejszy dokument jest własnością Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości jest zabronione.

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o.
ul. Delfina 4B, 03-194 Warszawa
Dział Badań Biegłości
e-mail.: badania.biegłości@barg.pl
NIP 524-29-36-340

INFORMACJA O TERMINACH REALIZACJI PROGRAMÓW PT W ROKU 2026

/aktualizacja z dnia 21.07.2026 r./

Grunty	**CCB/PT/G.2**	**1**	Rodzaj i stan gruntu (metoda makroskopowa)	**NA**	**Termin realizacji: III-IV kwartał 2026 (szczegóły wkrótce)**				
			Wilgotność naturalna (metoda wagowa)	**NA**					
			Gęstość objętościowa gruntu (metoda wagowo-objętościowa)	**NA**					
			Gęstość właściwa	**NA**					
			Skład granulometryczny - Analiza sitowa	**NA**					
			Skład granulometryczny - Analiza areometryczna	**NA**					
			Moduł ściśliwości pierwotnej i wtórnej gruntu (metoda edometryczna)	**NA**					
			Kąt tarcia wewnętrznego (metoda ścinania w aparacie skrzynkowym)	**NA**					
			Kohezja (metoda ścinania w aparacie skrzynkowym)	**NA**					
			Współczynnik filtracji/ wodoprzepuszczalność	**NA**					
			Granica płynności (metoda penetrometru stożkowego)	**NA**					
			Granica plastyczności (metoda wagowa)	**NA**					
			Strata masy przy prażeniu (metoda wagowa)	**NA**					
Mieszanki mineralno-asfaltowe	**CCB/PT/MMA.1**	**3**	Uziarnienie	**A**	**990 zł**	**11.09.2026 r.**	**04.12.2026 r.**	**15.01.2027 r.**	**19.02.2027 r.**
			Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego	**A**	**650 zł**				
			Gęstość w wodzie (metoda A)	**A**	**650 zł**				
			Gęstość objętościowa (metoda B)	**A**	**650 zł**				
			Zawartość wolnej przestrzeni (z obliczeń)	**A**	**500 zł**				
			Odporność na deformacje trwałe (koleinowanie metodą B, w powietrzu, mały aparat)	**A**	**890 zł**				

Niniejszy dokument jest własnością Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości jest zabronione.

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o.
ul. Delfina 4B, 03-194 Warszawa
Dział Badań Biegłości
e-mail.: badania.biegłosci@barg.pl
NIP 524-29-36-340

INFORMACJA O TERMINACH REALIZACJI PROGRAMÓW PT W ROKU 2026

/aktualizacja z dnia 21.07.2026 r./

Cement [3]	**CCB/PT/C.1**	**2**	Wytrzymałość na ściskanie (po 2 dniach i 28 dniach)	**A**	**690 zł**	**13.02.2026 r.**	**27.03.2026 r.**	**15.05.2026 r.**	**17.07.2026 r.**
			Wytrzymałość na zginanie (po 2 dniach i 28 dniach)	**A**	**690 zł**				
			Konsystencja normowa	**A**	**550 zł**				
			Czas wiązania (początek i koniec czasu wiązania)	**A**	**690 zł**				
			Stałość objętości	**A**	**550 zł**				
			Strata prażenia	**NA**	**550 zł**				
			Zawartość siarczanów SO_3	**NA**	**550 zł**				
			Zawartość chlorków Cl	**NA**	**550 zł**				
			Zawartość części nierozpuszczalnych NR	**NA**	**550 zł**				
			Zawartość dwutlenku węgla CO_2	**NA**	**550 zł**				
			Gęstość właściwa	**NA**	**550 zł**				
			Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	**NA**	**550 zł**				
			Zawartość chromu Cr (VI) rozpuszczalnego w wodzie	**NA**	**550 zł**				

[3] przy udziale w całym zakresie badań w danej rundzie rabat w wysokości 10 %

Biopaliwa ciekłe – Estry metylowe	**CCB/PT/E.1**	**2**	Zawartość FAME	**A**	**2 000 zł** - za udziału w badaniu biegłosci w zakresie < 10 wielkości mierzonych/ właściwości) **2 900 zł** - za udziału w badaniu biegłosci w zakresie ≥ 10 wielkości mierzonych/ właściwości)	**Termin realizacji: II połowa 2026 (szczegóły wkrótce)**
			Gęstość w temperaturze 15 ^{0}C	**A**		
			Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ^{0}C	**A**		
			Temperatura zapłonu	**A**		
			Temperatura mętnienia	**A**		
			Temperatura płynięcia	**A**		
			Liczba cetanowa	**A**		
			Działanie korodujące na miedź	**A**		
			Stabilność oksydacyjna w temperaturze 110 ^{0}C	**A**		
			Liczba kwasowa	**A**		
			Liczba jodowa	**A**		
			Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego	**A**		
			Zawartość metanolu	**A**		
			Zawartość monoacylogliceroli	**A**		
			Zawartość diacylogliceroli	**A**		
			Zawartość triacylogliceroli	**A**		
			Zawartość ogólnego glicerolu	**A**		
			Zawartość wolnego glicerolu	**A**		
			Zawartość wody	**A**		
			Całkowita zawartość zanieczyszczeń	**A**		
			Zawartość popiołu siarczanowego	**A**		
			Zawartość siarki	**A**		
			Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)	**A**		

A - wielkość mierzona/właściwość objęta zakresem akredytacji
NA - wielkość mierzona/właściwość nieobjęta zakresem akredytacji

Niniejszy dokument jest własnością Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości jest zabronione.